

ГРИПП

ЗАЩИТИ СЕБЯ И ДРУГИХ


Грипп - это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. 1 заболевший может заразить до 40 здоровых людей.

Источник инфекции



Вирус выделяется с капельками слизи при разговоре, кашле, чихании до 5-7-го дня болезни и распространяется на расстояние до 2-3 метров. Заразиться можно прикоснувшись к предметам, на которых находятся мельчайшие частицы вируса, а затем к собственному рту или носу.

Вирус гриппа представляет опасность для каждого человека, особенно:



Осложнения после гриппа:

- ✚ легочные осложнения (пневмония, бронхит). Пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа;
- ✚ со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (отит, синусит, ринит, трахеит);
- ✚ со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит);
- ✚ со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

Вирусы гриппа живут:



Факторы риска:

- ✚ Массовые скопления людей, где могут оказаться больные люди. Особую опасность представляют игровые зоны для детей всех возрастов.
- ✚ Грязные руки, деньги, банковские карты, телефоны и другие предметы, на которые оседает вирус.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими салфетками, гелями, содержащие спирт.

Сделайте прививку. Для формирования иммунитета требуется 1-2 недели, лицам с ослабленным здоровьем 1-1,5 месяца после прививки.

Вакцинация-является самым эффективным способом профилактики гриппа и его тяжелых последствий!

Регулярно проветривайте комнаты и ежедневно делайте влажную уборку дезинфицирующими средствами

Не выходите из дома до полного выздоровления (грипп и ОРВИ-заразны в течение 7-14 дней)

Прикрывайте нос и рот одноразовыми салфетками(или локтём), когда кашляете или чихаете

Избегайте посещения мероприятий с массовым скоплением людей, исключите контакты с людьми с симптомами, похожими на грипп

Если вы или Ваш ребенок заболели, **оставайтесь дома**, вызовите врача, строго выполняйте, назначенное предписание. Не занимайтесь самолечением.

Используйте одноразовые маски и перчатки в общественных местах. Маски необходимо менять каждые 2-3 часа